

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

Цыбикова ул., д. 52, пгт. Агинское Агинский район Забайкальский край, 687000
Телефон/факс: (302-39) 3-53-34, 3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru

09.08.2024


75-13-13/105-7778-2024

Главе МР «Оловянинский район»
А.В. Антошкину
admolovayannya@mail.ru
И.о главного врача ГУЗ Оловянинская
ЦРБ Р.В. Сульдиной
priemnay@crb-olov.ru
Председателю РКИиДМ
Е.В. Чечет
olovyann_rkodem@mail.ru
Главе городского поселения «Ясногорское»
Ю.И. Пляскину
yasnogorskoe@mail.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское просит разместить информацию о ситуации по клещевым инфекциям на территории Оловянинского района на официальном сайте муниципального района, сайтах учреждений, газете «Ясногорский вести». О размещении информации представить ссылку в срок до **15.08.2024**.

Приложение: - о ситуации по укусам клещей на 01.08.2024г в Оловянинском районе, мерах профилактики на 2 л

С уважением
начальник территориального отдела



Ракшаева Б.З.

Гордеенко С.В. (8 30 253 51-1-77)



О ситуации по клещевым инфекциям на территории Оловянининского района

Приближается вторая волна активности клещей



Фото из открытых источников

Приближается осень и многие наивно полагают, что клещи уже не так активны и опасны. На самом деле это не так, утверждают специалисты Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Клещи опасны в тёплое время года, но особенно весной и осенью. Весной они выходят из сонного состояния и проявляют особую активность в поисках пищи, такая активность длится до середины июня. Клещи не любят жару, температура больше 30 градусов и сухая погода губительны для них.

С конца августа начнётся вторая волна активности клещей, главное условие которой - среднесуточная температура не ниже 6 градусов тепла. К тому же перед зимой клещам нужно запастись кровью. Поэтому в конце августа, сентябре, октябре риск клещевых укусов возрастает.

Клещи прячутся в траве. Мнение, что клещи попадают на человека с деревьев, ошибочно, кроме того, клещи в лесу распространены неравномерно. Они любят влажный воздух так же, как и комары. Осенью клещи скапливаются на упавших старых деревьях и залежах валежника. Обычно их много там, где есть животные и птицы. Запах человека клещи чувствуют за 12-14 метров. Они способны перемещаться вместе с ветром, поэтому преодолеют это расстояние за считанные секунды. Клещ обычно попадает на обувь и одежду человека с травы или кустарника, а затем начинает передвигаться вверх. Присосавшись, он выделяет вещество – анестетик, поэтому укусы



прицепился клещ. Когда пройдет несколько часов после прикрепления, его головка уже целиком погрузится в кожу, а тельце раздуется от высосанной крови. Слюнные железы клеща – именно то место, в котором может содержаться возбудитель энцефалита или другого заболевания. Поэтому, если клещ заражен, то возбудитель попадает в кровь вместе с его слюной.

Период августа – сентября обычно связан со сбором ягод и грибов, сельскохозяйственными работами. Высокая активность клещей в это время обязывает помнить о мерах безопасности, которые помогут сохранить здоровье: в лес выбирается плотная закрытая одежда; обувь плотная и закрытая; брюки должны быть с резинкой внизу, чтобы плотно прилегали к ноге и не давали возможности клещу подобраться к коже; обязательная защита для рук – куртка/ветровка с прилегающими к запястью манжетами. На простой однотонной одежде светлого цвета клещи хорошо заметны.

Необходимо применять репелленты, которые отпугнут клещей. Также нужно избегать влажных мест с высокой травой. И, конечно, не забывать, что впереди лучшее время для вакцинации против клещевого энцефалита – зимние месяцы.

Засыпать опасные членистоногие начнут только при первых заморозках, когда столбик термометра опустится ниже 5 градусов.

На 01.08.2024г в медицинские организации Оловянинского района по поводу укуса клеща обратилось 41 человек (из них 20 – детей).

Присасывания клещей зарегистрированы в 6 населенных пунктах района (п.Ясногорск-7, п.Оловянная-9, Тополевка-1, п.Калангуй-9, п.Золотореченск-3, ст.Ясная-2, ст.Безречная-1, с.Долгокыча-3, Степь-1, Ононск-1, Мирная-1, Булум-1, Хара-Бырка-1, Шивия-1).

С начала эпидсезона на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита в лаборатории ГУЗ Оловянинская ЦРБ исследовано 33 клеща, снятых с людей, в 5 обнаружен вирус клещевого энцефалита (вирусофорность составила 15,1%).

Если присасывание клеща произошло, что делать?

В случае укуса клеща по возможности обратитесь в лечебное учреждение. Чем быстрее снят клещ, тем меньше риск заражения.

Если Вы сняли клеща самостоятельно, его необходимо поместить в какую-либо емкость и доставить в лабораторию для проведения исследований на клещевые инфекции.

Лабораторное исследование снятых с людей клещей проводит:

- лаборатория ГУЗ Оловянинская ЦРБ п. Ясногорск, пер. Больничный, 7, тел. 8 (3022) 21-79-78 (доб. 305), обращаться в рабочие дни; в выходные и праздничные дни, круглосуточно – в скорую медицинскую помощь 8 (30222) 21-79-78 (доб. 205).

- лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» в п. Агинское, ул. Цыбикова, 52, тел. 8 (30239) 3-75-19. Часы приема в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в выходные дни обращаться по тел.: 8-924-296-15-56. Результат исследований направляется в течение 24 часов.

- лаборатория особо опасных, вирусных и других природно-очаговых исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, 70, тел.: 35-93-19. Часы приема в рабочие дни с 9:00 до 15:00 (обед с 13:00 до 14:00), суббота, воскресенье – выходной;



При получении положительных результатов лабораторного исследования клеща, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, для того, чтобы провести экстренную специфическую профилактику заболевания клещевыми инфекциями. Серопрофилактику с использованием человеческого иммуноглобулина против КВЭ (не привитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по КВЭ территории или при обнаружении вируса клещевого энцефалита в присосавшемся клеще) проводят только в медицинских организациях.

Необходимо знать, что серопрофилактика заболевания клещевого вирусного энцефалита рекомендуется не позднее 4 дня после присасывания клеща.

Территориальный отдел
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в
городском округе «Поселок Агинское»

