

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное казенное
учреждение
Районный Комитет по
образованию
и делам молодежи

**Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение**

«Детский сад «Капелька»

ул. Невская,2, пгт. Оловянная,
Забайкальский край,674500
Телефон46-1-27

detsad.kapelka 2013@yandex.ru

06.05.2020-№- _____

Управление Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю
Оловянинский район
Ведущему специалисту- эксперту ТО
в городском округе" Поселок Агинское"
В.М.Новосельцевой

Ответ на предписание

Администрация МДОУ «Детский сад «Капелька», в лице заведующего И.С. Козловской, доводит до Вашего сведения , что согласно Предписанию № 410 от 28 апреля 2020г . проведена следующая работа:

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отчет о проведенной работе |
|---|---|--|--|
| 1 | Обеспечить проведение на постоянной основе: 1.Профилактической текущей дезинфекции (уборки всех помещений, оборудования дошкольной организации) с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по режиму воздействия на вирусные инфекции (применяя наименее токсичные вещества) не менее 2-х раз в день; 2.вечерней подготовки групп к приему детей (тщательное проветривание, текущая дезинфекция, обеззараживание воздуха, отсутствие – мягкого инвентаря (для проведения качественной текущей дезинфекции); 3.проветривание и обеззараживание воздуха в помещениях с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов (в том числе передвижных); 4.соблюдение персоналом мер личной гигиены (использование масок для защиты органов дыхания | С момента получения предписания, до особого распоряжения | Ежедневное проведение: 1.не менее 2-х раз в день дезинфекции (уборки всех помещений, оборудования) с применением дезинфицирующих средств "Дез-Хлор" в соответствии с инструкциями по режиму воздействия на вирусные инфекции; 2..вечерняя подготовка групп к утреннему приему детей (тщательное проветривание, текущая дезинфекция, обеззараживание воздуха, отсутствие – мягкого инвентаря (для проведения качественной текущей дезинфекции); 3.проветривание согласно графику и обеззараживание воздуха в помещениях с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов; 4.соблюдение персоналом мер личной гигиены |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| | <p>при работе; частое мытье рук с мылом или обработка их кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками);</p> <p>5. «входного фильтра» работников при входе в здание и в течении рабочего дня, с измерением температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте персонала с проявлением острых респираторных инфекций (повышения температуры, кашель, насморк); тщательного «утреннего фильтра» детей проведенного медицинским работником – опрос родителей, термометрия, осмотр зева (наблюдение и термометрии детей и персонала в течении рабочего дня со своевременным отстранением от посещения коллектива в случае малейших проявлений острого респираторного заболевания (с информированием поликлиники);</p> <p>6. контроль за соблюдением самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также контроль вызова работниками с проявлениями острых респираторных инфекций (в т.ч. выявленных при проведении фильтров) врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.</p> | | <p>(использование масок для защиты органов дыхания при работе; частое мытье рук с мылом или обработка их кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками);</p> <p>5. проведение «входного фильтра» все сотрудников с измерением температуры тела бесконтактным градусником с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте с признаками острых респираторных инфекций (повышения температуры, кашель, насморк); проведение тщательного утреннего «фильтра детей» медицинской сестрой, опрос родителей, термометрия, осмотр зева (наблюдение и измерение температуры в течении всего дня со своевременным отстранением от посещения коллектива в случае малейших проявлений острого респираторного заболевания (с информированием поликлиники);</p> <p>6. контроль за соблюдением самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также контроль вызова работниками с проявлениями острых респираторных инфекций (в т.ч. выявленных при проведении фильтров) врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.</p> |
| 2 | <p>Обеспечить персонал: - запасом одноразовых масок</p> | <p>С момента получения</p> | <p>Персонал обеспечен: -масками по 3 штуки на</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, при проведении утренних фильтров, а также на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;</p> <p>- дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук дезинфицирующими средствами (в т.ч. с помощью установок дозаторов, в т.ч. при входе работников в организацию). Не допускать повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок.</p> | <p>предписания, до особого распоряжения</p> | <p>каждого (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, при проведении утренних фильтров, а также на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;</p> <p>- дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук дезинфицирующими средствами (в т.ч. с помощью установок дозаторов, в т.ч. при входе работников в организацию). Не допускается повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок.</p> |
| 3 | <p>Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в общественных местах, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях (приложение №1 к предписанию).</p> <p>Для уничтожения микроорганизмов соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхность промывать водой и высушивать с помощью бумажных полотенец. Уборку и дезинфекцию туалетов проводить в установленном порядке.</p> | <p>С момента получения предписания, до особого распоряжения</p> | <p>Для проведения дезинфекции применяется дезинфицирующее средство «Дез-Хлор».</p> <p>Соблюдается время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к «Дез-Хлор».</p> <p>При необходимости, после обработки поверхность промывается водой и высушивается..</p> <p>Уборка и дезинфекция туалетов проводится в установленном порядке, не менее 3-х раз в день.</p> |
| 4 | <p>Не реже, чем каждые 2 часа проводить проветривание, обеспечить регулярную влажную уборку помещений с обязательным</p> | <p>С момента получения предписания, до особого</p> | <p>Каждые 2 часа проводится проветривание, регулярная влажная уборка помещений с обязательным</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>применением дезинфицирующих средств, обратив особое внимание на дезинфекцию (путем тщательной обработки всех поверхностей(подоконники, стулья, дверные ручки и т.д.), протирания дезинфицирующими салфетками или раствором дезинфицирующих средств выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев(подлокотников кресел) , раковин для мытья рук персонала и детей не менее 3-х раз в день, используемого оборудования, включая контактные поверхности оргтехники).</p> | распоряжения | <p>применением дезинфицирующих средств, особое внимание на дезинфекцию (путем тщательной обработки всех поверхностей (подоконники, стулья, дверные ручки и т.д.), протирания раствором дезинфицирующих средств выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев(подлокотников кресел) , раковин для мытья рук персонала и детей не менее 3-х раз в день, используемого оборудования.</p> |
| 5 | <p>Разработать графики проведения проветривания и обеззараживания воздуха с применением бактерицидных облучателей – рециркуляторов в помещениях.</p> | С момента получения предписания, до особого распоряжения | <p>График проветривания и обеззараживания воздуха с применением бактерицидных облучателей –рециркуляторов в помещениях прилагается.</p> |
| 6 | <p>Соблюдать рекомендуемые требования организации приема пищи, а также обработки посуды, используемой для приема пищи. Обеспечить контроль за организацией питания с соблюдением сроков реализации, хранения пищевых продуктов и готовой пищи, за соблюдением технологии обработки овощей и фруктов, подаваемых без термической обработки (с последующим ошпариванием кипятком), выполнением персоналом пищеблока правил личной гигиены, использованием при приготовлении блюд, сервировке, порционных блюд одноразовых перчаток и масок (с предварительной обработкой рук кожным антисептиком), шапочек; обеззараживания посуды после приема пищи.</p> | С момента получения предписания, до особого Распоряжения | <p>Требования рекомендуемые по организации приема пищи, а также обработки посуды, используемой для приема пищи соблюдаются. Контроль за организацией питания с соблюдением сроков реализации, хранения пищевых продуктов и готовой пищи, за соблюдением технологии обработки овощей и фруктов, подаваемых без термической обработки (с последующим ошпариванием кипятком), выполнением персоналом пищеблока правил личной гигиены, использованием при приготовлении блюд, сервировке, порционных блюд одноразовых перчаток и масок (с предварительной обработкой рук кожным антисептиком), шапочек; обеззараживания посуды после приема пищи</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | осуществляется. |
| 7 | <p>Обеспечить наличие:</p> <p>1.для проведения входного фильтра(измерение температуры тела у персонала) необходимого количества термометров, в т.ч. бесконтактных;</p> <p>2.необходимого запаса дезинфицирующих средств (на срок до 3-х месяцев, но не менее чем 5-ти дневного) с учетом проведенных расчетов;</p> <p>3.оборудования для обеззараживания воздуха и учетом соблюдения требований по эксплуатации оборудования;</p> <p>4. запаса дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук персонала при работе с посетителями (в т.ч. с помощью установленных дозаторов);</p> <p>5.запаса СИЗ (перчаток, масок, халатов) для технического персонала, проводящего текущую дезинфекцию;</p> <p>6.мыла, бумажных полотенец для рук, исправного санитарно-технического оборудования для обработки рук.</p> | С момента получения предписания, до особого распоряжения | <p>В наличии:</p> <p>1. один бесконтактный градусник и 80 (восемьдесят) контактных градусников;</p> <p>2.запас дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» на 2 месяца с учетом проведенных расчетов;</p> <p>3.рециркуляторов 4 штуки</p> <p>4.имеется запас дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук персонала при работе с посетителями (в т.ч. с помощью установленных дозаторов);</p> <p>5.СИЗ :</p> <p>- 70 пар перчаток;</p> <p>-на каждого выдано по три многоразовых маски (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) дополнительно приобретено 50 одноразовых масок;</p> <p>40 пачек хозяйственного мыла, 42 пачки лицевого мыла, в мочной на каждой раковине мыло с дозатором.</p> |
| 8 | <p>Ограничить :</p> <p>- любые корпоративные мероприятия в коллективе, иные массовые мероприятия на период эпиднеблагополучия;</p> <p>- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.</p> <p>Рекомендовать при планировании сотрудниками отпусков воздержаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.</p> | С момента получения предписания, до особого распоряжения | <p>Запрещены:</p> <p>-любые массовые мероприятия на период эпиднеблагополучия;</p> <p>-направление сотрудников в командировки.</p> <p>Рекомендовано при планировании сотрудниками отпусков воздержаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.</p> |
| 9 | Назначить приказом руководителя ответственных по каждому из | С момента получения | Приказ прилагается |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>разделов организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу, ОРВИ, внебольничным пневмониям, новой коронавирусной инфекции. Установить контроль за соблюдением , выполнением всех рекомендуемых гигиенических процедур, с выполнением противоэпидемиологических мероприятий.</p> | <p>предписания, до особого Распоряжения</p> | |
| 10 | <p>Обеспечить представление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»;</p> <p>1. информацию о выполнении санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, определенных предписанием;</p> <p>2. незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией из числа сотрудников в связи с исполнением трудовых функций.</p> | <p>С момента получения предписания, до особого распоряжения</p> | <p>Информация о выполнении санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, определенных предписанием предоставлена в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе "Поселок Агинское" (E-mail: olov16@yandex.ru). Информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией из числа сотрудников в связи с исполнением трудовых функций будет незамедлительно предоставляться.</p> |
| 11 | <p>Провести тщательные утренние фильтры с участием медицинского работника; установить медицинское наблюдение за детьми, прибывшими из дежурных групп.</p> | <p>При возобновлении работы дошкольной организации в обычном режиме</p> | <p>При возобновлении работы дошкольной организации в обычном режиме будет тщательно проводится утренний фильтр с участием медицинской сестры Богодуховой С.П.; будет установлено медицинское наблюдение за детьми, прибывшими из дежурной группы..</p> |

